



DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
pentru achizitia referitoare la:

„ **Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, judetul Olt**” - proiectare si executie

Coduri CPV:

Cod CPV Codul CPV principal : 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Codul CPV secundar : 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

SECTIUNEA III - CAIET DE SARCINI

Prezenta sectiune face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se va elabora oferta

DATE GENERALE

- **Beneficiar:** Comuna Ipotesti (Consiliul Local al Comunei Ipotesti)

- **Lucrari de constructii:** **Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, Judetul Olt**

Cod CPV Codul CPV principal : 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Codul CPV secundar : 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)

1 Introducere

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnica și Propunerea Financiara) pentru executarea lucrarilor care fac obiectul Contractului ce rezulta din această procedura.

În cadrul acestei proceduri, Comuna Ipotesti, indeplinește rolul de Autoritate Contractanta, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.

Lucrari : Proiectare si executie " Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, Judetul Olt",

PREVEDERI GENERALE

Generalitati

Autoritatea contractanta solicita prin prezentul caiet de sarcini proiectarea si executarea lucrarilor " **Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, Judetul Olt**" ce apartine domeniului public al Comunei Ipotesti, Judetul Olt.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata în considerare, dar numai în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Antreprenorul are obligatia de a face dovada conformitatii fiecarui produs prin prezentarea declaratiei de conformitate si a certificatului de garantie, emise de producator, reprezentantul autorizat al producatorului sau importator.

2 Informatii despre Autoritatea Contractanta

Comuna Ipotesti (Consiliul Local al Comunei Ipotesti), Judetul Olt

SEDIUL SOCIAL

Sediul social se afla în Comuna Ipotesti, Str. Principala, Nr. 99, Judetul Olt, Romania

3 OBIECTUL ACHIZITIEI

Obiectul achizitiei il constituie proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „**Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, judetul Olt**”

Termenul de realizare a investitiei este de 75 zile, defalcata astfel

Termenul de realizare proiect tehnic 15 zile de la constituirea garantiei de buna executie si emiterii ordinului de incepere a contractului.

Dupa receptionarea Proiectului tehnic si a detaliilor de executie se va emite ordinul de incepere a executarii lucrarilor.

Termenul de executie este de 60 zile de la predarea amplasamentului si emiterii ordinului de incepere a executarii lucrarilor.

Descrierea amplasamentului si executarea lucrarilor

Strada propusa pentru asfaltare apartine domeniului public al Comunei Ipotesti si deserveste comunitatii Comunei Ipotesti pentru terenurile agricole ale comunei.

3.1 Obiectivul prezentei achizitii il constituie proiectarea si executia lucrarilor „**Modernizare strada ulita lui Rita in Comuna Ipotesti, judetul Olt**”.

Situatia existenta:

Avand in vedere ca nu au fost executata lucrari de reparatii si intretinere, strada este in mare parte din pamant cu gropi ce ingreuneaza traficul.

Descrierea și executarea lucrarilor de efectuat

- 4 cm uzura din BAPC16 conform ADN 605 (BA16 rul conform SR EN 13108);
- 6 cm strat de legatura BADPC22,4 conform ADN 605 (BA20 leg conform SR EN 13108);
- 12 cm fundatie de piatra sparta 0-63 conform SR EN 13242+A1;
- 25 cm fundație de balast realizata conform SR EN 13242+A1;
- sapatura 45 cm.

3.2 Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate minimale pentru executarea lucrarilor.

Dispoziții generale

În perioada de elaborare a ofertei se **recomanda vizita a amplasamentului** de catre un potential ofertant, pentru a evalua pe propria raspundere, cheltuiala si risc, datele necesare pregatirii si elaborarii ofertei.

Autoritatea contractanta precizeaza ca orice solicitare suplimentara de valori pentru necesitatea executării unor lucrări nu va fi luata in considerare dupa semnarea contractului, decat in cazurile cand apar lucrari care nu au putut fi prevazute, care vor fi consemnate intr-un act de constatare/aditional.

4. DOMENIUL DE APLICARE

4.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleaza obligatiile executantului de a respecta legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrarilor.

4.2 Acest caiet de sarcini defineste standardele minime pentru executia lucrarii.

4.3 Conditiiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

5. INFORMATII AMPLASAMENT

Comuna Ipotesti, Judetul Olt

5.1 Etapele de executie a lucrarii

Executia lucrarilor se va face etapizat, in conformitate cu graficul de executie, parte integranta a contractului, cu respectarea prevederilor caietelor de sarcini din anexa.

Executia lucrarilor va incepe dupa transmiterea ordinului de incepere emis de catre Beneficiar.

LISTA PRINCIPALELOR STASURI ȘI ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ EXECUȚIA LUCRĂRILOR

1. CADRU NORMATIV

- Legea nr.10/1995 republicata - privind calitatea în constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 50/29 iulie 1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- Legea nr. 98 republicata privind achizitiile publice;
- Hotararea nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru din Legea nr,98/2016 privind achizitiile publice;
- Ordonanta de urgenta nr.114/2018 republicata - privind instituirea unor masuri în domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
- Legea 227/2015 republicata-privind codul fiscal;
- Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1792/2002 , pentru aprobarea Normelor Metodologice privind angajarea, lichidarea , ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare si legale;

- Hotararea 273 / 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora cu completarile si modificarile ulterioare;
- Regulamentului privind agrementul tehnic pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii aprobat prin HG 392/94;
- Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat cu HG nr. 964/98;
- P118-1999 parte I si a II - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
- C300 - Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe perioada executiei lucrarilor;
- HG 261/1994, privind aprobarea:

Regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii constructiilor;

Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor;

Regulamentului privind urmărirea comportarii în exploatare, interventii în timp și postutilizarea constructiilor;

PROTECTIA MEDIULUI

- Strategia nationala de protejare a mediului;
- Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice;
- OUG 195 / 2005 privind protecția mediului, cu modificarile si completarile ulterioare
- OUG 152/ 2005 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluarii, cu modificarile și completarile ulterioare;
- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private;
- Ordinul ministrului apelor, padurilor și protectiei mediului nr. 462 din 1 iulie 1993 pentru aprobarea Conditiiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici, cu modificarile și completarile ulterioare;
- Legea 5/2000 privind amenajarea teritoriului național - Secțiunea a - III - a, zone protejate;
- Legea 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice;
- OM 876/2004 pentru aprobarea procedurii de autorizare a activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului;
- Legea nr. 645/7.12.2002 pentru aprobarea OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluarii;
- Ordinul ministrului apelor și protectiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinul ministrului transporturilor nr. 44/ 1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca urmare a impactului drum - mediu inconjurator;

- HG 1213/ 2006 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice și private;
- HG 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului și pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;
- OMMGA 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și de emitere a acordului de mediu cu modificările și completările ulterioare;

Lista principalelor stasuri și a actelor normative se va lua în considerare cu modificările și completările ulterioare și pot fi adăugate pe parcursul lucrării.

6. Sistemul de asigurare a calității

Standarde:

Materialele puse în opera în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către antreprenor în propunerea sa tehnică, agrementate în țară, pentru toate tipurile de materiale care sunt prezentate în documentația tehnică de execuție și care vor fi puse în opera.

Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate din țară a materialelor.

Calitatea materialelor va fi atestată de "Certificatul de garanție", din care să rezulte termenul de garanție și durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 *privind protecția consumatorilor, republicată* și *Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora*, publicată în M.Of. nr. 347 / 06.05.2008 și se vor respecta prevederile H.G. 668/2017 *"Privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții"*.

Verificarea calității lucrărilor executate se va executa în conformitate cu prevederile normativelor, STAS-urilor, standardelor și normelor republicane aflate în vigoare aferente fiecărei categorii de lucrări în parte.

Ambalarea, marcarea și documentația din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerințele de impachetare, paletizare, containerizare impuse de normele STAS în vigoare.

Fiecare ambalaj cu produs să aibă marcat următoarele specificații:

- marca de fabrică sau de comerț;
- data fabricației;
- caracteristicile principale ale acestuia (dimensiuni);

Transportul, depozitarea și verificarea materialelor ce vor fi puse în opera vor fi asigurate de antreprenor.

7. Termenul de execuție

Termenul execuție: maxim 75 zile calendaristice de la primirea ORDINULUI DE ÎNCEPERE, a lucrărilor.

Modalitățile și termenele de executare vor fi cele stabilite conform **graficului de execuție a lucrărilor, întocmit de antreprenor**, în funcție de valorile de finanțare.

Lucrarile vor incepe dupa semnarea contractului, predarea amplasamentului și emiterea ordinului de executie a lucrarilor.

Ordinul de incepere se va emite ulterior constituirii garantiei de buna executie, predarii amplasamentului, ulterior semnarii contractului de proiectare si executie.

8 RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Receptia la terminarea lucrarilor de reparatii constructii reprezinta actiunea prin care beneficiarul lucrarii accepta si preia lucrarea, in conformitate cu specificatiile tehnice prevazute în Caietul de sarcini, certificandu-se ca antreprenorul a indeplinit obligatiile contractuale. In urma receptiei la terminarea lucrarilor de reparatii, acestea pot fi date în exploatare.

Receptia lucrarilor de reparatii/constructii va fi organizata conform legii privind *calitatea în construcții (Legea nr.10/95), Ordinul ministrului apărării nationale nr. M 151 din 27 noiembrie 2017 pentru aprobarea Instructiunilor privind realizarea obiectivelor de investiții, receptia constructiilor si stabilirea valorii finale a lucrarilor de construcții, cuprinse în programul de investiții al Ministerul Apararii Naționale, publicat în: Monitorul Oficial, Partea I.*

Se vor încheia procese verbale de lucrări ascunse calitative, în funcție de natura executiei lor, intre antreprenor și responsabilul de lucrari numit de beneficiarul direct de folosinta

Data receptiei la terminarea lucrarilor se va comunica cu cel puțin 5 zile calendaristice inaintea termenului final convenit.

Convocarea comisiei de receptie se face in maximum 15 zile de la primirea notificarii de terminare a lucrarilor, transmisa de antreprenor.

Receptia lucrarilor va fi efectuata de catre o comisie numita, compusa din reprezentanti autoritatii contractante, beneficiarului și executantului, care se compun din presedinte si un numar detaliat ale receptiei, eventualele obiectiuni, precum și măsurile de remediere a lucrărilor care nu corespund din punct de vedere calitativ/cantitativ.

Autoritatea contractanta sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa materialele puse în opera pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din prezentul Caiet de sarcini precum si din propunerea tehnica a ofertantului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a notifica în scris antreprenorul identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

Daca vreunul dintre materialele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, autoritatea contractanta are dreptul sa il respinga, iar antreprenorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului de a inlocui materialele refuzate.

Procesul-verbal de receptie, semnat de toti membrii comisiei, va fi prezentat primarului, spre aprobare.

La receptia la terminarea lucrarilor, antreprenorul va prezenta urmatoarele documente:

- **masuratoarea definitiva a lucrarilor executate conform modelului impus de autoritatea contractanta;**
- **procesele verbale de lucrari ascunse calitative;**
- **situatia de plata pe categorii de lucrari;**

- **certIFICATE DE CALITATE PENTRU PRODUSE IN LIMBA ROMANA;**

La decontarea situatiilor de plata se vor prezenta extrasele de materiale, utilaje, transport si manopera, respectandu-se consumurile prevazute in indicatorul de norme de deviz.

Plata cuvenita pentru executarea lucrarilor se va efectua dupa ADMITEREA RECEPTIEI consemnata in procesul-verbal de receptie, prin depunerea situatiei de plata finala de catre antreprenor si a facturii aferente.

Garantia de buna executie a contractului se va constitui in maxim 5 zile lucratoare de la semnarea acestuia, prin oricare din formele acceptate in legislatie.

Perioada de garantie de buna executie este de 24 luni. In perioada de executie a lucrarilor acesta vor fi asigurate.

Daca va fi cazul, restituirea garantiei de buna executie se va face in conditiile precizate in legislatie.

Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie a lucrarilor de 24 luni.

Autoritatea contractanta are dreptul de a notifica imediat antreprenorul, in scris, orice plângere sau reclamație ce apare in conformitate cu această garanție.

La primirea unei astfel de notificări, antreprenorul are obligația de a remedia defecțiunea în maximum 48 de ore fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractanta. Lucrările care în timpul perioadei de garanție se remediază, beneficiază de o nouă perioadă care începe de la data remedierii acestora.

Dacă antreprenorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze deficiențele în perioada convenită, autoritatea contractantă are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele antreprenorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui altor drepturi pe care autoritatea contractantă le poate avea față de antreprenor prin contract.

9 MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

Pe durata executării lucrărilor de reparații vor fi respectate cu strictețe următoarele acte normative:

- **Legea nr. 319/2006 și Instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea activității de securitate și sănătate în muncă în Armata României – SSM-1/2008;**
- **HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea Legii securității și sănătății în muncă;**
- **HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;**
- **HG 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare și mobile**
- **Regulament privind „Protecția și igiena muncii în construcții: elaborate de M.L.P.A.T. cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993;**
- **Legea protecției mediului nr.137/1995 și Ordinul nr.125/1996 ale Agenției de Protecția Mediului privind măsurile luate la dimensionarea și exploatarea spațiilor care pot fi sursă de poluare a factorilor de mediu;**
- **Norme specifice de securitate a muncii privind lucrul la înălțime 1996;**

• **HGR 1091/2006 privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;**

Cerințele esențiale referitoare la protecția, siguranță și igiena muncii :

- siguranța în exploatare;
- igiena și sănătatea oamenilor;
- protecția împotriva zgomotului;
- siguranța la foc;

Conducătorul punctului de lucru are obligația să asigure :

- luarea de măsuri organizatorice pentru crearea condițiilor de securitate a muncii: pentru lucrul la înălțime, zonele periculoase se îngrădesc și se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate;
- realizarea instructajului de protecție a muncii a întregului personal de execuție și consemnarea acestuia în fișele individuale;
- controlul aplicării și respectării de către întreg personalul muncitor a normelor și instrucțiunilor specifice protecției muncii;
- verificarea cunoștințelor asupra normelor și măsurilor de protecție a muncii.

Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) vor fi instruite corespunzător noilor condiții de lucru. Măsurile de protecția muncii indicate în prezentul Caiet de sarcini nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executantul lucrării cu instrucțiuni specifice, care vor fi afișate la locul de muncă.

Încălcarea dispozițiilor legale referitoare la protecția muncii atrage răspunderea disciplinară, administrativă, materială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

10 Prevenirea incendiilor

La execuția lucrărilor de reparații se vor respecta prevederile din *Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Ordinul ministrului nr. M 53- Ordin pentru aprobarea Norme de apărare împotriva incendiilor în Ministerul Apărării Naționale*;

La desfășurarea activității se vor avea în vedere următoarele măsuri de prevenire și stingere împotriva incendiilor:

- stabilirea modului și a planului de depozitare a materialelor și a bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;
- marcarea cu inscripții și indicatoare de securitate și expunerea materialelor de avertizare împotriva incendiilor;
- înaintea începerii procesului tehnologic de demontare, muncitorii trebuie să fie instruiți să respecte regulile de bază împotriva incendiilor
- la terminarea lucrului se va asigura:întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranță, evacuarea din incintă a deșeurilor, rezidurilor și a altor materiale combustibile, înlăturarea tuturor surselor de foc deschis;
- se interzice lucrul cu foc deschis la distanțe mai mici de 3 m față de elementele sau materialele combustibile fără luarea măsurilor specifice;
- șantierul va fi echipat cu un post de incendiu, dotat conform reglementărilor în vigoare;

Obligațiile și răspunderile privind prevenirea și stingerea incendiilor revin unității și personalului care execută lucrările de reparații.

Activitatea de prevenire și stingere a incendiilor are caracter permanent. Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1 – 88 și STAS 297/2 – 92.

În vederea intervenției în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenție cu atribuții concrete și se vor stabili măsuri de alertare a serviciilor de pompieri.

11 SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

În scopul stabilirii particularităților lucrării, după primirea invitației de participare și a documentației tehnice **se recomandă vizionarea amplasamentului.**

Condițiile tehnice și de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripțiilor tehnice, de execuție și recepție în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Antreprenorul este obligat să efectueze toate încercările de laborator și verificările prevăzute, precum și încercările și verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor.

Este cu desăvârșire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuție sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

Materialele ce vor fi puse în operă și manopera aferentă vor fi de calitate superioară, astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate.

12. CONȚINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Ofertantul va întocmi oferta tehnico-economică (devizul oferta) ținând cont de natura lucrărilor ce urmează să fie proiectate și executate și de dimensiuni perimetrului unde se vor executa lucrările.

Se va întocmi Devizul de execuție cuprinzând valorile lucrărilor și valoarea serviciilor de proiectare.

În preturi se vor considera de asemenea incluse toate cheltuielile directe și cheltuielile legate de transport, aprovizionare, manipulare, cheltuielile indirecte, taxele, impozitele, considerate ca obligații legale ale contractanților, profitul, și alte asemenea.

Precizări:

1. Propunerea financiară va fi depusă de ofertant la sediul beneficiarului, până la data limită de depunere a ofertelor și va fi exprimată în lei, fără T.V.A..

2. Actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă îl reprezintă formularul de oferta și anexa la acesta.

3. Formularele F1-F3, se vor realiza ca urmare a întocmirii proiectului tehnic de execuție.

4. Lipsa formularului de oferta reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract.

5. Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei, trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către

ofertant sau de catre o persoana imputernicita legal de catre acesta. Nu se accepta oferte alternative. Pretul va cuprinde toate costurile aferente executiei obiectului contractului.

6. Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica, in concordanta cu propunerea tehnica.

7. În cazul unei oferte comune, propunerea financiara va fi semnata de liderul asocierii precum si de toti ceilalti membri ai asocierii sau deliderul asocierii în conditiile prezentarii de mandat expres de imputernicire din partea celorlalti asociati. In cazul unei discrepante între pretul unitar si pretul total, se va lua in considerare pretul unitar.

8. Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri specifice de resurse, metodologii de executie a lucrarilor, cu conditia respectarii cerintelor cantitative si calitative prevazute în caietul de sarcini/actele normative în vigoare care reglementeaza executia respectivelor lucrari, ofertantii având obligatia de a face dovada cotarii complete si corespunzatoare a respectivelor operatiuni, având ca recomandare de referinta Indicatoarele de norme de deviz Seria 1981. Nu se admite înlocuirea operatiunilor prevazute în listele cuprinse în caietul de sarcini.

9. Distantele de transport se stabilesc de catre ofertant functie de sursa de aprovizionare.

10. Se oferteaza numai materiale certificate calitativ la nivelul standardelor de calitate solicitate prin Caietul de sarcini.

11. Punerea in opera materialelor si acceptarea in santier a echipamentelor se face numai cu aprobarea Beneficiarului prin Dirigintele de santier.

12. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

13. Ofertantul va include, în cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de: executia categoriilor de lucrari prevazute în documentatia tehnica, întocmirea instructiunilor de întretinere si exploatare; protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor; procurarea, transportul, depozitarea si punerea în opera a materialelor necesare realizarii obiectului contractului, conform normativelor in vigoare si cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

14. Ofertantul va include, in cadrul propunerii financiare, toate si orice costuri legate de: executia categoriilor de lucrari prevazute in listele de cantitati, intocmirea instructiunilor de intretinere si exploatare; protejarea mediului, conform normelor legale, precum si cele legate de refacerea cadrului natural dupa finalizarea lucrarilor; procurarea, transportul, depozitarea si punerea in opera a materialelor si echipamentelor necesare functionarii obiectului contractului, conform cerintelor impuse prin caietul de sarcini.

15. Cuanturnurile pentru calculul altor cheltuieli cu manopera vor fi în concordanta cu prevederile legislatiei în vigoare, iar în ceea ce priveste cuanturnul cheltuielilor indirecte se vor lua în considerare prevederile Anexei nr. 6 "Structura si continutul cheltuielilor indirecte" aferenta"Ghidului privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice - Indicativ P 91/1-02".

16. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca nu se acorda avans.
17. Ofertele financiare care depasesc valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului vor fi respinse ca fiind inacceptabile.
18. Comisia de evaluare va analiza fiecare element in parte din cadrul propunerii financiare, in vederea asigurarii unei realitati in executie.

Intocmit,
Consilier achizitii
Lac

